

## スキャンコンバーター **SC-10/**U\*\*



水平走査周波数\*\*. \*\*\*KHZ、垂直走査周波数\*\*. \*\*HZ仕様アナログRGB ビデオ信号専用RGBスキャンコンバーターです。 (\*\*:特注仕様) VGA信号に変換しパソコン用マルチスキャンモニタで観察できます。

## 仕様

入力 アナログRGBビデオ信号 D-SUB15F(3列)  $(0.7Vp-p/75\Omega)$ 

水平同期信号 (TTLレベル) \*\*.\*\*\*KHz ※ 垂直同期信号 (TTLレベル) \*\*. \*\*Hz Ж

(OP) 又は複合同期信号 (TTLレベル)

出力 アナログRGBビデオ信号  $(0.7Vp-p/75\Omega)$ D-SUB15F(3列)

(TTLレベル) 31.469KHz 水平同期信号 垂直同期信号 (TTLレベル) 59.94Hz

表示画素数  $640 (H) \times 480 (V)$ 

1670万色 (A/D, D/A RGB 各8ビット) フルカラー

環境条件 動作周囲温度 0°C ~+40°C

> 湿度 90%以下(但し、結露しないこと)

振動、衝撃 無いものとする

AC100V 50/60Hz 約25VA 電源

270 (W)  $\times$  210 (D)  $\times$  45 (H) mm 外形寸法

重量 約 1.5Kg 付属品 AC⊐− F


> ヒューズ 1本(本体に内蔵)


取扱説明書(保証書)

※:変換可能な水平、垂直周波数にはハード仕様上の制約があります。

ご要望周波数の可否についてはお問い合わせください。

## 外形寸法図





1 本

※本カタログ掲載事項は特注仕様のための基本仕様です。

〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬五丁目24番56号 TEL 053-473-7000 FAX 053-473-7005